

Die neue 7er-Reihe von Dometic

30 % mehr Leistung, hochwertiges Design:

Die ultimative Synthese aus attraktiver Formgebung, hohem Komfort und unerreichter Sicherheit. Mit supermodernen, hochwertigen Bedienblenden mit LED-Anzeige zur Steuerung und Kontrolle. Mit neuem Tür-Zentralverriegelungs-System, vereinfachten Arbeitsschritten für Einbau und Service und vielen Innovationen mehr. Vor allem aber: Die in vielen Details optimierte Technologie bringt stark verbesserte Leistung und überzeugt durch Spitzenwerte.

Dometic RM 7270 L

Einbau über dem Radkasten für pfiffige Raumausnutzung. 77 Liter Kühlvolumen. Schrankbreites Frosterfach 9,5 Liter. Piezo-Zündung. Thermostatische Regelung bei 230 Volt- und Gasbetrieb. Innenbeleuchtung. MPS Multi Positioning System. Innentür mit integrierter Gemüseschale. Tür-Zentralverriegelung mit „Winterposition“. Nettogewicht 26 kg. Anschlusswerte 230 Volt: 125 Watt, 12 Volt: 120 Watt, Gas: 18,3 g/h. Verbrauch Elektro ca. 2,5 kWh/24 h, Gas ca. 270 g/24 h.

Abmessung: 821 x 486 x 541 (H x B x T)



RM 7270 L 739,-

Dometic RM 7400 L

Stauraum genug für Großfamilien - und trotzdem passt er unter die Arbeitsplatte. 97 Liter Kühlvolumen. Schrankbreites Frosterfach 10,5 Liter. Piezo-Zündung. Thermostatische Regelung bei 230 Volt- und Gasbetrieb. MPS (Multi Positioning System). Tür-Zentralverriegelung mit „Winterposition“. Nettogewicht: 29 kg. Anschlusswerte 230 Volt: 135 Watt, 12 Volt: 130 Watt, Gas: 18,3 g/h.

Abmessung: 821 x 525 x 541 mm (H x B x T)



RM 7400 L 806,-

Dometic RM 7291 L

Auch bei diesem Premium-Modell für Reisemobil und Caravans werden Obst und Gemüse in der Tür gelagert. 86 Liter Kühlvolumen. Schrankbreites Frosterfach 10,5 Liter. MES (Manual Energy Selector) mit elektrischer Wiederzündung. Thermostatische Regelung bei allen Energiearten. Innenbeleuchtung. MPS Multi Positioning System. Integrierte Gemüseschale in der Tür. Tür-Zentralverriegelung mit „Winterposition“. Nettogewicht 27 kg. Anschlusswerte 230 Volt: 125 Watt, 12 Volt: 120 Watt. Gas: 18,3 g/h. Verbrauch Elektro ca. 2,6 kWh/24 h, Gas ca. 270 g/24 h.

Abmessung: 821 x 525 x 541 mm (H x B x T)

Dometic RM 7290 L (Ohne Abbildung)

Wie Dometic RM 7291 L, mit Piezo-Zündung statt elektronischer Wiederzündung. Thermostatische Regelung bei Betrieb mit 230 Volt und Gas.

Dometic RM 7360 L (Ohne Abbildung)

Die Planungs-Alternative - mit mehr Tiefe als Breite. Ergebnis: Viel Volumen, im Caravan variabel ausgenutzt. 88 Liter Kühlvolumen. Schrankbreites Frosterfach 9,5 Liter. Piezo-Zündung. Thermostatische Regelung bei 230 Volt- und Gasbetrieb. Innenbeleuchtung. MPS (Multi Positioning System). Tür-Zentralverriegelung mit „Winterposition“. Gewicht: 28 kg. Anschlußwerte 230 Volt: 135 Watt, 12 Volt: 130 Watt, Gas: 18,3 g/h. Verbrauch Elektro ca. 2,6 kWh/24 h, Gas: ca 270 g/24 h.

Abmessung: 821 x 486 x 541 mm (H x B x T)




RM 7291 L 827,-

Dometic RM 7361 L (Ohne Abbildung)

Wie RM 7360 L, mit MES-System und elektronischer Wiederzündung. Thermostatische Regelung bei jeder Energieart.

	Inhalt, Liter	Gewicht, kg	Anschlusserte, Watt			Verbrauch (Elektro, Gas)		Abmessung, mm			Art.-Nr.	Preis
			230 Volt	12 Volt	Gas,g/h	kWh/24 h	g/24 h	Höhe	Breite	Tiefe		
RM 7360 L (30 mbar) 50 mbar	88	28	135	130	18,3	2,6	270	821 x 486 x 541	330/063 330/062	776,-		
RM 7361 L (30 mbar) 50 mbar	88	28	135	130	18,3	2,6	260	821 x 486 x 541	330/064 330/065	848,-		
RM 7400 L (30 mbar) 50 mbar	97	29	135	130	18,3	2,6	270	821 x 525 x 541	330/067 330/066	806,-		
RM 7290 L (30 mbar) 50 mbar	86	27	125	120	18,3	2,6	270	821 x 525 x 541	330/068 330/069	749,-		
RM 7291 L (30 mbar) 50 mbar	88	27	125	120	18,3	2,6	270	821 x 525 x 541	330/071 330/070	827,-		
RM 7270 L (30 mbar) 50 mbar	77	26	125	120	18,3	2,5	270	821 x 486 x 541	330/061 330/060	739,-		

Die neue kühle Generation



Perfekter Komfort:

- AES- und MES-Modelle werden bei allen Energiearten thermostatisch geregelt.
- AEs-Modelle mit LED-Anzeige für Betriebsart und Temperatur, Helligkeit kann bei den eintürigen Modellen durch Dimmer-Funktion reguliert werden. Manuelle Anwahl der gewünschten Energie ist ebenfalls möglich
- Eintürige MES-Modelle können nachträglich durch den Fachhandel auf AES-System umgerüstet werden.
- Neue, ergonomisch geformte Tür-Zentralverriegelung mit sogenannter „Winterposition“ zur Kühlschranksbelüftung bei Nichtbenutzung
- MPS (Multi Positioning System) für flexible Inneneinteilung
- Innentüren mit variablen Etageren
- Die in die Tür integrierte Gemüseschale ermöglicht bei den Radkasten-Modellen volle Nutzung des Innenraums.

Die 7 er-Reihe von Dometic



Alle AES- und MES-Modelle mit thermostatischer Regelung bei allen Energiearten, leicht zu handhaben mit silberfarben eingefassten Bedienelementen



MES Re-Igniter-Modelle können auch nachträglich durch den Fachhandel auf AES-System umgerüstet werden



Flache Oberseite ermöglicht einfachen Einbau und die Installation eines Kochers.




AES-Modelle mit LED-Anzeige für Betriebsart und Temperatur, Helligkeit kann bei den eintürigen Modellen mit Dimmer-Funktion reguliert werden. Manuelle Energieansteuerung ist möglich.



Optimierte Technologie gewährleistet beste Leistung und überzeugt durch Spitzenwerte.



Schrankbreites Frosterfach mit zuverlässiger Leistung entsprechend ISO-Standard



Neue, ergonomisch geformte Türzentralverriegelung mit Winterposition, einsetzbar auch für Varianten mit vorgehängter Holztür



MPS (Multi Positioning System) für flexible Inneneinrichtung

Die coole Seite für den Camper

Kompakte Klassiker von Dometic

Dometic RM 4181 M

Der Dometic-Absorber mit sehr kompakten Abmessungen, deshalb ohne Frosterfach. Für kleine Freizeitfahrzeuge. Elektronische Wiederzündung. 3-stufige manuelle Gas-Regelung, thermostatische Regelung bei 230 Volt-Betrieb. Doppel-Türverriegelung mit Zweiknopf-Verschluss.

30 mbar 330/039 605,-
50 mbar 330/009 605,-

Dometic RM 4211 LM

Ein Kühl-Komfort-Klassiker für Reisemobile. Frosterfach 5 Liter. Elektronische Wiederzündung. 3-stufige manuelle Gas-Regelung. Thermostatische Regelung bei 230 Volt-Betrieb. Innenbeleuchtung. Doppel-Türverriegelung mit Zweiknopf-Verschluss.

30 mbar 330/035 678,-
50 mbar 330/005 678,-



RM 4211 LM 678,-



RM 4181 M 605,-



RM 4230 L 652,-

Dometic RM 4210 (ohne Abbildung)

Geeignet für Caravans. Baugleich mit RM 4211 LM, ohne Innenbeleuchtung und Doppel-Türverriegelung. Mit Piezo-Zündung statt elektronischer Wiederzündung.

30 mbar 330/031 545,-
50 mbar 330/001 545,-

Dometic RM 4230 L

Der passt perfekt und spart Platz durch Einbau über dem Radkasten. Frosterfach 5 Liter; Piezo-Zündung; 3-stufige manuelle Gas-Regelung; Innenbeleuchtung; Thermostat für 230 Volt-Betrieb

30 mbar 330/036 652,-
50 mbar 330/006 652,-

Dometic RM 4281 LM (ohne Abbildung)

Für den Einbau in Ihr Reisemobil. 80 Liter Inhalt, thermostatische Regelung bei 230 Volt und Gas (sonst wie RM 4211 LM).

30 mbar 330/046 776,-
50 mbar 330/016 776,-

Dometic RM 4203 (ohne Abbildung)

Der kompakte, universelle Absorber für Ferien- und Wochenendhaus. 3 Energiearten, Piezozündung, thermostatische Regelung bei 230 Volt-Betrieb.

50 mbar 330/002 529,-




	Inhalt, Liter	Gewicht, kg	Anschlusserte, Watt			Verbrauch		Abmessung, mm		
			230 Volt	12 Volt	Gas, g/h	Elektro, kWh/24 h	Gas, g/24 h	Höhe	Breite	Tiefe
RM 4203	60	22	105	100	14,5	2,2	240	609	486	479
RM 4181 M	40	18	105	100	14,7	2,2	240	617	401	451
RM 4281 LM	80	24	125	120	18,3	2,5	270	821	486	474
RM 4211 LM	60	20	125	120	18,3	2,3	310	618	486	474
RM 4210	60	20	125	120	18,3	2,3	310	618	486	474
RM 4230 L	70	22	125	120	18,3	2,4	310	821	486	474

Electrolux RM 4400 L - für Reisemobile

Für den Appetit einer vielköpfigen Familie. Der Große der trotzdem unter die Arbeitsplatte paßt. 97 Liter Inhalt. Schrankbreites Frosterfach 12 Liter. Piezo-Zündung. Thermostatische Regelung bei 230 Volt- und Gasbetrieb. Innenbeleuchtung. Doppeltürverriegelung. Gewicht: 29 kg. Anschlußwerte: Elektro 135, Gas 130 Watt. Verbrauch 24 h: 2,6 kWh/24h, Gas 270 g/24 h. Abmessung: 805,5 x 525 x 537 cm/H x B x T)
Mit Piezo-Zündung und Innenbeleuchtung.
30 mbar
50 mbar

DOMETIC
für Reisemobile
RM 4400 L
798,-



Der Kühlschrank ist mit thermostatischer Regelung bei 230 Volt und Gas ausgestattet.

RM 4400 L	Inhalt, Liter	Gewicht, kg	Anschlusserte, Watt			Verbrauch		Abmessung, mm		
			230 Volt	12 Volt	Gas, g/h	Elektro, kWh/24 h	Gas, g/24 h	Höhe	Breite	Tiefe
	97 / 12	28	135	130	18,0	2,6	270	805,5	525	537

Ziehen Sie los mit der DOMETIC RC 4000 EGP

Auch an de□
Dometi□
12 Volt□

Dometic RC 4000 EGP

Ob knackige Snacks im Stadtpark oder erfrischende Getränke im Gebirge

- die RC 4000 von Dometic garantiert Ihnen dank der variablen Energieversorgung absolute Unabhängigkeit bei absolutem Komfort.

Der perfekt handliche Kühlschrank auf Rädern! Genießen Sie überall frische Lebensmittel und gekühlte Getränke - ohne Schleppen.

- Freie Energiewahl 12 Volt + 230 Volt + Gas
- 33 Liter Inhalt, Gewicht: 16 kg, Maße: 525 x 537 x 499 mm (hxbxt)
- Innenraum ausgelegt für die Lagerung von 8 stehenden 1,5 Liter-Flaschen
- Eiswürfelbereitung
- Versenkbarer Teleskop-Griff und Räder für einfachen Transport
- Integrierte Tragegriffe
- Stau-Netz für persönliche Utensilien
- Piezo-Zündung
- Integrierter Gas- Galvanometer
- Thermostat-Regelung bei 230 Volt-Betrieb
- Flacher Verdampfer zur optimalen Nutzung des Kühlraums
- Gasanschlussverbindung in der Rückseite
- 12 V- und 230 Volt- Kabel-Aufhängung
- Hermetisch schließender Deckel
- Robustes Kunststoff-Gehäuse
- Schräglage-unabhängig bis 4°

Technische Daten:

Anschlußwerte:
-230 Volt = 85 W
-12 Volt = 85 W
Gas, g/h = 11 W

Verbrauch:
1,60 kWh/24 h ca.
170 Ah/24 h ca.
max. 254 g/24 h ca.



DOMETIC
RC 4000 EGP
330/320
289,-





DOMETIC - Kühlbox
RC 1500 EGP

265,-

Kühlbox RC 1500 EGP

Der RC 1500 mobilCooler besitzt ein doppelwandiges Kunststoffgehäuse aus Polyethylen. Ein Material, das einfach zu reinigen ist und dem mobilCooler Robustheit und Langlebigkeit verleiht. Dank des ergonomischen Handgriffs und dem neuen zweckmäßigen Design ist der RC 1500 äußerst leicht zu handhaben. Der RC 1500 ist mit Piezo-Zündung, Gasregelventil und Thermostat für den 230 Volt-Betrieb ausgestattet.

Anschluß:	12 V / 230 V / Gas
Maße:	433 x 500 x 410 mm (hxbxt)
Inhalt:	21 l
Verbrauch:	1,2 kWh / 24 h (230 V) 130 A / 24 h (12 V)
Gewicht:	12,2 kg
Anschlußwerte:	65 Watt Elektro, 11 g/h Gas
Art.Nr.:	330/314
Preis:	265,-

Die kühle Box für Unterwegs

Kühlbox RC 1600

Genau wie die anderen mobil Cooler funktioniert der RC 1600 mit drei verschiedenen Energiearten: 12/24 Volt, 230 Volt und Gas. Der RC 1600 ist mit einer hermetisch schließenden Magnetdichtung, einer Piezo-Zündung, einer 2-Stufen-Regulierung und einer Eiswürfelbereitung ausgestattet. Zusätzlich verfügt der RC 1600 über eine Thermostatregelung bei 230 Volt.

Anschluß:	12 V / 230 V / Gas
Maße:	440 x 500 x 458 mm (hxbxt)
Inhalt:	33 l
Gewicht:	16 kg
Verbrauch:	ca. 1,35 kWh / 24 h (230 V), ca. 150 A / 24 h (12 V), ca. 252 g/24 h Gas, 130 Ah / 24 h
Anschlußwerte:	Elektro: 75 Watt, Gas: 10,5 g/h

RC 1600 EGP	12 V/230V/Gas (230 V = Thermostatregelt)		
	50 mbar	330/315	259,-
	30 mbar	330/312	269,-
RC 1600 EE1	12 Volt/230 Volt	330/316	242,-
RC 1600 E2	24 Volt	330/317	242,-



DOMETIC - Kühlbox
RC 1600

ab 242,-

Kühlbox Sibir RC 1100 EGP
tragbarer Absorber - Kühlschranks

- aktive Kühlung mit 12 Volt + 230 Volt + Flaschen-Gas
- mit Super-Qualitäts-Garantie: ISO 9001, ISO 9002 und ISO 1401
- ohne FCKW und FKW
- Inhalt 33 Liter
- Piezo-Zündung
- 2-Stufen-Regulierung bei Gas
- Thermostat-Regelung bei 230 Volt-Betrieb
- hermetisch schließender Deckel
- Gehäuse aus kunststoffummanteltem Stahlblech
- Gewicht: 16 kg
- Abmessungen (H x B x T): 440 x 500 x 458 mm, innen 320 x 420 x 250 mm
- Verbrauch: 230 Volt, kWh/24 H ca. 1.35, 12 Volt, Ah/24 h ca. 150, Gas, g/24 h ca. max. 252/min. 187.



FRANKHAHA Preis-Tipp!



! nicht in der Schweiz und Liechtenstein erhältlich !

189,95

UNSER SUPERSPARPREIS



Kühlbox F 400 EGP

330/326

481,-

Kühlbox F 400 EGP

*Der mobile 2 Sterne**-Tiefkühler, der sich variabel einsetzen läßt*

Genießen Sie Ihre Erfrischungen auch fernab jeder Steckdose - wo immer Sie sind. Ihre Unabhängigkeit ist garantiert, denn das Absorptionsprinzip arbeitet mit der 3-fach-Energie 12 Volt plus 230 Volt plus Gas - lautlos und verschleißfrei.

- 39 Liter Inhalt • Eiswürfelbereiter • Piezo-Zündung • Thermostat für 230 Volt- und Gas-Betrieb • Hermetisch schließender Deckel • Robustes Kunststoff-Gehäuse
- Integrierte Handgriffe für leichtes Tragen

Gewicht: 22,5 kg

Anschlußwerte: 230 Volt - 120 Watt, 12 Volt - 120 Watt, Gas 19 g/h

Verbrauch: bei 230 Volt 2,10 kWh/24 h

bei 12 Volt 240 Ah/24 A, bei Gas max.: 450 g/24 h • min.: 334 g/24 h

Maße: 505 x 610 x 510 mm (hxbxt)

330/326 481,-



Kühlbox E 26
330/367

105,-

Elektro-Kühlbox E 26

12 V. Für Direktanschluß mittels beiliegendem 230 V - Adapter. Geräuscharmes, leistungsstarkes Kühlsystem garantiert Kälte bis 20° unter Umgebungstemperatur. 26 Liter.

Passend für 2 ltr. Euroflaschen stehend.

Maße: 390 x 260 x 435 mm



SUN & FUN mit AES

330/360

88,50



SUN & FUN ohne AES

330/365

14,50

Sun and Fun 25 mit „AES“

12 Volt / 48 Watt Elektrokühlbox mit „AES“-System.

Mit eingebautem „AES“-System = Autobatterie-Entlade-Schutz, verhindert ungewünschte Tiefentladung der Autobatterie! Starkes wartungsfreies Kühlsystem garantiert Kälte bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur. Zusatzventilator im Kühlraum sorgt für schnelle und gleichmäßige Kühlwirkung. TÜV-geprüfte Qualität. 2 Jahre Garantie! • Inhalt: 25 l • Gewicht: 3,9 kg • Maße: 385 x 290 x 425 mm

SUN & FUN ohne AES

25 Liter Normalausführung • 12 Stunden Kühldauer • FCK-freie Isolierung • mit Klappdeckel • mit Griff verriegelbar • kühlt 1,5 Liter Euroflaschen stehend • Maße: 390 x 270 x 385 mm • Gewicht: 1,9 kg

...so bleibt alles kühl und frisch!

Kühltasche inkl. 16-tlg. Melamin-Geschirr-Set

mit elegantem Außenbezug aus Polyester. Zweischichtiger Innenbezug aus reflektierendem Material. Sehr gute Isolierung, welche die kalte Luft einschließt und für optimale, lang anhaltende Kühlung sorgt.

Maße: 41 x 27 x 11,5 cm.

Inklusive einem 16-tlg. Melamin Geschirr-Set für 4 Personen.

bestehend aus:

- 4 x Eßsteller
- 4 x Suppenteller
- 4 x Dessertteller
- 4 x Henkelbecher

Melamin-Set 39,95

330/383 39,95



BLUE 59,90



Elektro-Kühlbox „BLUE“

preisgünstige 12 V-/48 Watt Kühlbox mit leistungsstarken und wartungsfreien Kühlsystem. Zusatzventilator im Kühlraum sorgt für schnelle und gleichmäßige Kühlwirkung. Maße: 39 x 26 x 42 cm. Inhalt 25 Liter

330/362 59,90

Electric Cooler 59,90



Kühlbox „Electric Cooler“

Die kleine Kühlbox mit dem großen Fassungsvermögen (20 x 0,33 Ltr. Dosen) Passend auch für 1,5 Ltr. Euroflaschen stehend. Starkes, wartungsfreies Kühlsystem mit Zusatzinnenventilator sorgt für schnelle, gleichmäßige Kälte bis 20°C unter Umgebungstemperatur. 12 V/36 W. Farblich sortiert. Maße: 31 x 21 x 40 cm, Gewicht: 2,48 kg.

330/364 59,90

ICE WORLD 21 23,50



ICE-World 21

formschöne Kühlbox mit Vollschäumkern-Isolierung, FCKW-frei, 24 Stunden Kühlungsdauer, Kühlakkushalterung im Klappdeckel für Kühlakku, kühlt 1,5 Liter Euroflaschen stehend. Maße: 36 x 27 x 38 cm.

330/366 23,50

330/380 9,90



330/386 74,90



330/385 24,90



Coca-Cola Kühltasche „Ice Cold“

Die Trend - Kühltasche aus strapazierfähigem PVC.

Inhalt 14 ltr. 330/380 9,90

Coca-Cola Kühlrucksack „Ice Cold“

Der Kultbegleiter für die Freizeit. Inhalt 14 ltr. 330/381 13,90

Coca-Cola Kühltasche „Ice Cold“

Inhalt: 22 ltr. 330/382 12,90

330/381 13,90



330/382 12,90



Coca-Cola Kühlbox „Ice Cold“

Kühldauer ca. 12 Stunden, mit Tragegriff verriegelbar. Kühlakkushalterung in Deckel und Box. Inhalt: 28 Liter. Maße: 393 x 290 x 398 mm

330/385 24,90

Coca-Cola 12 - Volt Elektro - Kühlbox „Ice Cold“

- starkes, wartungsfreies Kühlsystem garantiert Kälte bis zu 20° unter Umgebungstemperatur.

- Zusatzinnenventilator für schnelle Kühlung

- Fasst 1,5 Liter Flaschen stehend 12 Volt / 48 Watt.

Maße: 390 x 260 x 420 mm. Inhalt 27 ltr. 330/386 74,90



- 1) Nylon - Faltkühltasche 30 ltr.**
aus reißfestem Nylon. Mit Trageriemern
330/491 9,90
- 2) Nylon - Faltkühltasche 35 ltr.**
aus reißfestem Nylon. Mit stabilen Kunststoff-Picknick-Geschirr für 4 Personen
330/493 16,90
- 3) Snack Pack mit Lunchbox**
Kühltasche mit stabiler Lunchbox aus Kunststoff. Inhalt: 1,5 Liter.
330/387 7,90
- 4) Lunchtasche mit Lunchbox**
Kühltasche mit isoliertem Aufbewahrungsfach und stabiler Lunchbox aus Kunststoff. Inhalt: 5 Liter.
330/388 10,90

Zubehör für Kühlschrank, Kühlbox und Kühltasche



- 1) 2 Langzeit - Kühlakkus**
mit je 440 g Inhalt, mit Geleemasse gefüllt, extrem lange Kühldauer, entspricht Richtlinien und Lebensmittelgesetz der EG.
Maße: 280 x 400 x 175 cm, Gewicht: 780 g
330/480 2,30
- 2) Langzeit - Kühlakku**
mit ungiftiger Kühllfüllung, auslaufsicher, verschlußfrei verschweiß, lebensmittelgerechter Kunststoff, farblich sortiert
Akku 1: 2 x 220 g, 165 x 40 x 90 2-er Pack 330/483 1,20
Akku 1: 5 x 220 g, 165 x 40 x 90 5-er Pack 330/484 3,20
Akku 2: 2 x 330 g, 210 x 40 x 90 2-er Pack 330/485 1,50
- 3) Kühl-Akku 1100 g**
mit Geleemasse gefüllt für extrem lange Kühldauer.
Inhalt und Füllung entspricht den Richtlinien und dem Lebensmittelgesetz der EG.
1100 g. Maße: 160 x 42 x 209 mm 1 Stück 330/486 2,50
- 4) Kühlschrank-Abgasrohr**
wird in Meter-Stücken geliefert. Die bei der Verbrennung auftretenden Abgase müssen ins Freie gelenkt werden. Je nach Kühlschrank-Typ oder Modell werden Abgasrohre mit verschiedenen Innendurchmessern benötigt.
a) 17,5 mm Innendurchmesser 330/050 11,95
b) 24,5 mm Innendurchmesser 330/051 13,90
c) 31,0 mm Innendurchmesser 330/052 16,90
- 5) Kühlschrank-Lüfter-Set**
einbaufertiger Ventilator mit Nahentstörung, spez. Halter und Thermostatschalter, 30 cm Kabel; Dient zur Absenkung der Temperatur hinter dem Kühlschrank. Einfache Montage zwischen Lamellenblöcken
330/465 20,95
- 6) Kühlschrank-Lüfter Tornado**
sehr wirkungsvolles Kühlschrank-Lüfter-Set bestehend aus zwei 12 V-Ventilatoren mit je 95 mm Ø, eingebautem Thermostat für automatischen Betrieb und den nötigen Montageteilen. Ventilatorgeschwindigkeit zweistufig regelbar. Luftförderolumen (bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit): 2 x 72 m³/Stunde.
330/466 58,50
- 7) Dometic Lüfterset**
noch bessere Kühlschrank - Leistung bei hohen Außentemperaturen oder ungünstigen Einbaubedingungen. Automatische Inbetriebnahme. Geräuscharmer Betrieb. Leichte Montage. Vorkonfektionierte Kabel. Leistungsstarker und bürstenfreier Lüfter mit passgenauem Halter. Einziges Produkt mit e1 - Zulassung. Nur bei Einbau dieses Lüftersets bleibt die Dometic - Garantie erhalten.
330/363 34,80
- 8) Dometic Batteriezünder**
für alle piezobetriebenen Dometic-Kühlschränke ab 06/98 mit Kunststoffarmaturenhalter. Betrieb mit Mikrobatterie (nicht im Lieferumfang). Einfache Montage
330/635 28,90
- 9) Dometic Eieretagere 2-er Set**
für alle Dometic-Baureihen RM 4xxx / 6xxx / 7xxx
330/636 7,95
- 10) Aktivkohlefilter**
frische Luft im Kühlschrank. verhindert Gerüche in Kühlschränken, Schränken, etc. Wirkt ca. 12 Monate. Aktiv auch bei ausgeschaltetem Gerät. Einfach befestigt - spurlos wieder ablösbar. Umweltfreundliche Entsorgung im Hausmüll.
330/401 8,95