


Knaus - Dachhauben, Kunststoff, tiefgezogen

Haubenmaß	Ausführung	Farbe	Art-Nr.	Preis
1) 500 x 450 mm	einfach	orange	205/004	95,-
500 x 450 mm	einfach	farblos	205/006	95,-
570 x 470 mm	doppelt	farblos	205/031	87,50
570 x 470 mm	doppelt	orange	205/037	87,50
570 x 470 mm	doppelt	weiß	205/036	87,50
2) 860 x 625 mm	doppelt	farblos	205/039	107,-
860 x 625 mm	doppelt	orange	205/020	107,-
860 x 625 mm	doppelt	weiß	205/038	107,-
3) 1035 x 635 mm	einfach	weiß	205/022	106,-



Dachhaube, einfach, orange

Stärke 3 mm, Höhe 55 mm, Acrylglas, ohne permanente Entlüftung, ungebohrt.

Ausschnitt	Haubenmaß	Art-Nr.	Preis
250 x 250 mm	ca. 300 x 300 mm	205/081	20,95
290 x 290 mm	ca. 340 x 340 mm	205/082	21,95
320 x 320 mm	ca. 370 x 370 mm	205/083	22,95
350 x 350 mm	ca. 400 x 400 mm	205/084	34,95
390 x 390 mm	ca. 440 x 440 mm	205/085	35,95
400 x 300 mm	ca. 450 x 350 mm	205/086	27,95
480 x 330 mm	ca. 530 x 380 mm	205/087	38,95
550 x 450 mm	ca. 600 x 500 mm	205/088	49,95
500 x 500 mm	ca. 550 x 550 mm	205/089	41,95



Kunststoff-Aussteller	stufenlos verstellbar	205/065	7,90
Befestigungssatz für ABS-Aussteller		205/066	2,60


Dachhauben-Aussteller

205/061 26,50

Befestigungssatz für Dachhaubenaussteller

205/062 2,60

Automatik Dachhauben-Aussteller mit Verschluss, Verstellung d. Drücken der Griffe



Tabbert - Dachhaube, doppelt

Ausschnitt	Haubengröße	Farbe	Art-Nr.	Preis
450 x 330 mm	ca. 550 x 435 mm	gelb	205/050	79,-
450 x 330 mm	ca. 550 x 435 mm	weiß	205/057	79,-
500 x 330 mm	ca. 610 x 435 mm	weiß	205/055	82,50
500 x 330 mm	ca. 610 x 435 mm	gelb	205/056	82,50
500 x 500 mm	ca. 610 x 610 mm	gelb	205/051	107,-
500 x 500 mm	ca. 610 x 610 mm	weiß	205/052	107,-

1) Die Dachhaube ist aus Polystyrol und aufgedoppelt. Sie hat eine permanente Entlüftung und ist ungebohrt. Geeignet für alle Fabrikate, die den Ausschnitt 330 x 370 mm haben.


Dachhaube 380 x 420

205/075 52,95

2) Die Haube ist aus Polystyrol, einfach und kann für ADRIA-Caravans, älterer Produktion eingesetzt werden. Ungebohrt. Ausschn.: 500 x 550 mm

Dachhaube 600 x 600

205/093 64,90



Die Firma WILK hat vergleichbare Dachhauben eingesetzt. Material: Polystyrol, einfach, weiß und ungebohrt



Dachhaube Wilk

Ausschnitt	Haubengröße	Art-Nr.	Preis
500 x 500 mm	610 x 610 mm	205/095	64,90
570 x 460 mm	645 x 535 mm	205/096	64,90

Eine Haube aus opalem Acrylglas. Weiß für ältere WEIPPERT-Caravans. Ausschn.: 480 x 480 mm



Dachhaube 575 x 575

205/090 64,90

Zubehör zum Aufdoppeln

Beschreibung	Maße	Art-Nr.	Preis
XT-Zuschnitte	490 x 390 x 3 mm	205/070	13,95
beidseitiges Klebeband		205/080	1,10



Licht, Luft, Sonne
und
viel Urlaub



**Panorama Dachfenster
Hartal Mondo**



ab 745,-

! mit Plisee

für Wohnwagen und Reisemobile. Mit getöntem, doppelverglastem Acrylhaubendeckel. Ausstellung in alle 4 Richtungen und zusätzlich mit Schiebemechanismus, um das Dachfenster weit zu öffnen. Mit integriertem Kombinationsrollo Verdunkelung und Mückenschutz. Für Dachausschnitte von 960 x 655 mm, Radien 65 mm. Inkl. Montagesatz für Dachstärken von 25 - 35 mm. Zwangsbelüftung 70 ccm. Gewicht ca. 14,5 kg. Wahlweise mit oder ohne Beleuchtungsspot.

Panorama Dachfenster Hartal Mondo

ohne Beleuchtungsspot	206/058	745,-
mit Beleuchtungsspot	206/059	799,-

Montagesatz

für Dachstärke: 36 - 44 mm	206/107	13,20
für Dachstärke: 45 - 52 mm	206/108	14,50
für Dachstärke: 53 - 60 mm	206/109	18,70




Die Panorama - Dachhaube für Caravan und Reisemobil. In 2 Größen lieferbar.

ab 435,-

**heben - kippen - schieben
HARTAL Multi**


Abbildung: Entspricht empfohlenem Einbau, kann aber auch längs einbaut werden!



Hat viele Funktionen: - Heben - Kippen - Schieben. Zum Lieferumfang gehören: Das integrierte Kombi-Kassetten-Rollo, (Mückenschutz und Verdunklung) mit reflektierender wärmeabsorbierender Silberfolie. Zum Klemmen und Verschrauben für Wandstärken von 31 - 50 mm. Haubendeckel geschlossen: 120 mm über Dach, Haubendeckel aufgestellt: 200 mm über Dach

HARTAL - Multi

	Ausschnitt	Gewicht	Art.Nr.	Preis
MULTI 90	900 x 500 mm	11,8 kg	206/088	435,-
MULTI 70	700 x 450 mm	9,8 kg	206/089	565,-



Ausschnitt 280 x 280 mm und
Dachstärken von 26 - 52 mm ohne
Kurbel

Dachlüfter doppelt mit Zwangsentlüftung	Art-Nr.	Preis
Dachlüfter	206/005	48,90
Moskitonetz	206/006	9,50



für Dachausschnitt 400 x 400 mm

- mit Verriegelung
- Fliegenrollo und Verdunklungsrollo
- Dachstärke 24 - 56 mm
- Außenhaube 470 x 470 mm

MPK Dachhaube mit Kombirollo	Art-Nr.	Preis
Innenrahmen weiß	206/034	65,90
Ersatzhaube m. Verriegelung weiß	206/038	51,90
Innenrahmen grau	206/035	65,90
Ersatzhaube m. Verriegelung grau	206/039	51,90



280 x 280 mm


320 x 360 mm

400 x 400 mm


für Dachstärken von 24-46 mm,
nach allen Seiten ausstellbar.
Ohne Moskitonetz

Komplett-Dachhauben mit Gegenrahmen aus Kunststoff		
	Art-Nr.	Preis
Ausschnitt 280 x 280 mm	206/050	42,50
Ersatzhaube	206/051	29,95
Fliegengittereinsatz	206/053	6,95
	Art-Nr.	Preis
Ausschnitt 320 x 360 mm	206/055	48,-
Ersatzhaube	206/057	37,50
Fliegengittereinsatz	206/056	7,70
	Art-Nr.	Preis
Ausschnitt 400 x 400 mm	206/060	54,95
Ersatzhaube	206/061	41,95
Fliegengittereinsatz	206/063	8,40
Verdunklungsrollo	500/302	25,90

für Dachstärken von 30 - 46 mm,
Ausschnitt 400 x 400 mm



Aerodynamisches Haubenglas	Art-Nr.	Preis
Dachhaube	206/070	59,95
Ersatzhaube	206/071	47,95
Fliegengittereinsatz	206/063	8,40



Sauger ohne Zubehör
(205/046)

Sauger komplett
(205/045)

Allwetterschutz in drei Ausführungen lieferbar

Größe	Höhe	lichtes Innenmaß	Art-Nr.	Preis
1	170 mm	635 x 635 mm	205/041	70,60
2	170 mm	1300 x 800 mm	205/042	161,-
3	320 mm	635 x 635 mm	205/040	107,-
Sauger		komplett mit Zubehör	205/045	13,50
Gummi-Metall-Saugfuß	80 mm, ohne Zubehör		205/046	8,50




Dachhauben mit TÜV-Stempel	Art-Nr.	Preis
500 x 500 mm, 4 Einzelaussteller	206/040	99,50
Ersatzhaube	206/042	49,90



Kurbeldachlüfter
Ausschnitt 425 x 425 mm und
Dachstärken von 26 - 52 mm mit Kurbel

Dachlüfter doppelt mit Zwangsentlüftung	Art-Nr.	Preis
Dachlüfter	206/000	85,90
Ersatzhaube	206/003	49,-
Moskitonetz	206/001	9,50
Kurbel	206/002	6,30

für Dachausschnitt 400 x 400 mm,
jedoch mit großer überstehender
Außenhaube (560 x 560 mm),
Dachstärke 24 - 56 mm



MPK Dachhaube mit Kombirollo	Art-Nr.	Preis
Innenrahmen weiß	206/036	68,80
Innenrahmen grau	206/037	68,80
Ersatzhaube m. Verriegelung weiß	206/041	52,90
Ersatzhaube m. Verriegelung grau	206/043	52,90
Verriegelungs-Set weiß/beige	206/044	10,50
Verriegelungs-Set weiß/grau	206/045	10,50

HARTAL Dachhauben



206/065

206/083

- doppelt mit Fliegen- und Verdunklungsrollo
- für Dachstärken von 35 - 50 mm
- Ausschnitt 480 x 480 mm

	Art-Nr.	Preis
Acrylglas weiß mit Zwangsbelüftung	206/065	119,90
Ersatzhaube für 206/065	206/069	86,95
Ersatzrollo beige	206/128	33,90
Acrylglas braun, geschlossener Doppeldeckel	206/083	121,50
Ersatzhaube für 206/083	206/076	59,-



400 x 400 mm mit Fliegengitter und Verdunklungsrollo, für Dachstärken 24 - 50 mm


Dachhauben mit TÜV-Stempel	Art-Nr.	Preis
Dachhaube	206/066	63,50
Ersatzhaube	206/068	23,95
Moskitonetz	206/072	7,25

HARTAL Dachhauben

Ausstellhaube doppelt mit Fliegen- und Verdunklungsrollo. Für Dachstärken von 35 - 50 mm.



	Art-Nr.	Preis
mit Lüftungsdoppeldeckel, 480 x 480 mm	206/080	113,90
Ersatzhaube	206/132	37,90
Rahmen-Unterteil	206/122	8,90



Ausstellhaube 280 x 280 mm ohne Fliegengitter; für Dachstärken 24 - 50 mm

Dachhauben mit TÜV-Stempel	Art-Nr.	Preis
Dachhaube ohne Kunststoff-Fliegengitter	206/067	47,90
Haubendeckel	206/146	23,95
Mückenschutzgitter beige	206/073	9,80

HARTAL Dachhauben



mit weit überstehendem Doppelranddeckel, aus Styrosum, weiß, 480 x 480 mm

	Art-Nr.	Preis
Dachhaube	206/086	119,90
Ersatzhaube	206/120	36,95


HARTAL Dachhauben



Verdunklungsrollo und Mückengitter abklappbar für Dachstärken von 25 - 50 mm, 400 x 400 mm

	Art-Nr.	Preis
Dachhaube	206/078	76,50


HARTAL Dachhauben



Acrylglas, braun, geschlossener Doppeldeckel, 405 x 405 mm, ohne Rollo, ohne Fliegenschutz

	Art-Nr.	Preis
Dachhaube	206/075	86,-
Ersatzhaube	206/076	59,-

HARTAL Dachhauben



Acrylglas, braun, 400 x 400 mm mit Schiebeausstellern, ohne Rollo und Fliegenschutz. Für Dachstärken von 35 - 50 mm

	Art-Nr.	Preis
Dachhaube	206/077	96,90

HARTAL Dachhauben



87,-

transparente Dachhaube für WW und Reisesensible, 80 qcm Zwangsbelüftung, in vier Richtungen ausstellbar mit Verdunklungs- und Fliegenschutzrollo, Haubendeckel extrem stoßfest; Ausschnitt 400 x 400 mm

	Art-Nr.	Preis
Dachhaube	206/110	87,-

mehr Frischluft durch Ventilatoren!



1) Fiamma Vent 160

Aerodynamische Form, dadurch auch bei hohen Geschwindigkeiten kaum Windgeräusche. Für Ausschnittmaße 40 x 40 cm; Dachstärke 25 - 45 mm. Außenhöhe max. 8,5 cm. Mit Moskitonetz und Zwangsentlüftung.

Fiamma Vent 160 weiß	206/008	37,90
Fiamma Vent 160 crystall	206/009	52,60
Ersatzhaube für Vent 160 weiß	206/031	19,50
Ersatzhaube für Vent 160 crystall	206/032	40,60
Kurbelverlängerung für Dachstärken bis zu 70 mm	206/176	2,50

2) Fiamma Vent 28

Fiamma Dachhaube 28 x 28 cm. Ideal für Toilettenkabinen oder Alkoven.

Fiamma Vent 28 weiß	206/023	39,80
Fiamma Vent 28 crystall	206/024	52,60

Ausstellhaube

mit Scherenöffnung, kann von allen Seiten mit den Griffen geöffnet werden. Mit Moskitonetz. Aus hochwertigem UV-beständigen Material. Für Dachstärken 2,5 bis 7 cm. Maße: 500 x 500 mm

3) Ausstellhaube kristallklar	206/017	159,-
4) Ausstellhaube weiß	206/016	132,60

5) Omnivent-Dachhaube

m. Ventilator incl. Thermostat u. Rollo. 40 x 40 cm.	206/095	192,-
--	---------	-------

6) Turbo Vent 160

Jetzt mit aerodynamischem Haubendeckel. Leistung 33 W; Stromentnahme (min./max.) 0,5/2,6 Amp. Aus stoßfestem und UV-beständigen Material. Entlüftet und belüftet sekundenschnell mittels starkem, stufenlosen 12 Volt Motor. Wird manuell geöffnet und geschlossen und kann dank der zentralen Stellstange auch während der Fahrt offen bleiben. Mit äußerem Moskitonetz zum Schutz vor Blättern. Passend für Dachausschnitte 36 x 36 cm; und 40 x 40 cm, Dachst. von 30 - 85 mm.

Turbo Vent 160 weiß	206/010	182,90
Turbo Vent 160 crystall	206/011	195,40

7) Fiamma Turbo Vent 28

die Mini-Version der bewährten Fiamma Turbo Vent.

Eingangsspannung: 12 V, Stromaufnahme: 1,9 Amp., max. Luftförderung: 6,3 ccm/min, Ausschnittmaß: 28 x 28 cm

Fiamma Turbo Vent 28 weiß	206/133	85,50
Fiamma Turbo Vent 28 crystall	206/134	99,70

8) Dachhaubenventilator 12 Volt

(Nachrüst-Set für MPK + HARTAL-Dachhauben 40 x 40 cm), einfache Montage. Lieferumfang: Ventilator, Adapter für Montage an andere Dachhauben-Fabrikate

Geräuschpegel: ca. 32 dB (A); Leistungauf. ca. 2 W., Volumenstr. ca. 69 m³/h


Dachhaubenventilator 12 Volt beige	206/047	53,50
Dachhaubenventilator 12 Volt weiß	206/048	53,50
Dachhaubenventilator 12 Volt grau	206/049	53,50



TURBO-VENT TOP

Serienmäßiger Universalmontagesatz, passt sich an die meist installierten Dachhauben mit Abmessungen von min. 36x36 cm bis max. 45x45 cm an. Leiser, weil Motor und Flügelrad aussen am Fahrzeug montiert sind. Funktioniert als Be- oder Entlüfter und sorgt für den Luftwechsel im Fahrzeug, auch bei Regen. Geringer Stromverbrauch bei niedriger Drehzahl. Abdeckung aus ABS-PLUS Anti-UV. Farbe Weiss. Elegante Wandbedienungsgruppe CONTROL, leicht zugänglich, um Thermostat und Drehzahlregulierung bequem zu bedienen. 3 Meter langes Anschlusskabel.

206/100	299,-
---------	-------





Beisel's Hagelschutzhauben

Eine „Kapuze“ für Ihre Dachlukenhauben. Diese dreilagige Haube schützt Ihre Luken vor Hagel, Regen und Alterung durch Sonnenlicht. Keine Regengeräusche mehr! Einfache Montage ohne Werkzeug.

Gleichzeitig Atmungsaktivität und Wasserdampf - Durchlässigkeit.

400 x 400 mm	205/043	40,50
500 x 500 mm	205/044	45,50
600 x 600 mm	205/034	50,-
für HEKI 1 + HEKI 2	205/047	157,-
für HEKI 3	205/033	157,-
für Mini Heki	205/032	55,-
für Hymer-Dachluke	205/049	157,-
für Hartal Multi 70	205/053	101,50
für Hartal Multi 90	205/054	123,50
für Remi Top. small	205/058	101,50
für Remi Top. large	205/059	123,50

Spoiler



Spoiler

kein zischender Lärm beim Fahren! Verhindert auch größtenteils das Eindringen von Wasser und Wind beim Fahren mit offener Dachhaube. Die verschiedenen Installationsmöglichkeiten erlauben, die Montage zu fast allen Dachhaubentypen. UV-beständig, aus stoßfestem Kunststoff von 400 x 400 mm

206/015 10,60



Fiamma Spoiler 60

UV-beständiger Kunststoffspoiler zur Befestigung mittels Sika-Dichtungsmasse vor Dachluken. Ideal für Dachluken bis 60 cm. Maße: 63 x 17 x 8 cm (L x B x H)

206/012 19,40

Isoliermatten



Isolier Matte für Dachhauben „Thermoment“

Hält das Fahrzeug im Winter wärmer. Reflektiert die Wärme und vermindert den Wärmeverlust. Stärke 6 mm. Mit Montagekit zum Festkleben

THERMO-VENT 28	Maße: (f. alle Dachhauben 280 x 280 mm)	206/140	7,95
THERMO-VENT 40	Maße: (f. alle Dachhauben 280 x 280 mm)	206/097	7,45
THERMO-VENT 50	Maße: (f. alle Dachhauben 280 x 280 mm)	206/098	10,60

Rollo - Kit



Fiamma - Rollo Kit

Verdunklungsrollo passend für alle Fiamma Dachhauben 40 x 40, Turbo-Vent und Turbo Vent Pro. Dauerlüftung durch Seitengitter. Einfache Montage, flacher Rahmen. Farbe: weiß

206/101 18,30

Lampen



Halogen - Lampen für Dachhauben

Innenleuchte 12 V mit 2 Halogenlampen à 5 Watt. Klare Beleuchtung mit geringem Verbrauch. Die Beleuchtung paßt zu allen Dachhauben, kann aber auch anderswo angebracht werden. Schönes Design mit Entlüftungsgittern.

Farbe weiß. Maße: 39,3 x 16,5 x 5 (l x b x h cm)

206/099 28,80

Hebe-Kipp-Dachhaube von Seitz „HEKI“ in 4 Ausführungen

Das *außerordentliche Hebe-Kippdach* von Seitz. Eine der *vernünftigsten Öffnungen im Reisemobil, Caravan oder Pick-up*. Leistet überall dort *beste Dienste wo Licht gebraucht wird, wo man Lüften möchte und Wert auf Bedienungskomfort legt, um seine wertvolle Zeit zu genießen. Mit integrierten Rollos zum Insektenschutz und zur Verdunklung.*

Mehr Licht, bessere Belüftung und ein tolles Raumgefühl. Das Hebe-Kippdach (HEKI) weist ein lichtet Durchgangsmaß von 788 x 505 mm auf. Zum Einbau muß eine Fläche v. 1075 x 760 mm zur Verfügung stehen. Das HEKI wird quer oder längs zum Fahrzeug eingebaut. Die Kippstellung, d.h. das Aufstellen des Glases erfolgt beim stehenden Fahrzeug mittels einer Handkurbel bis max. 70°. Die getönte doppelverglaste Isolations-Acrylglaskuppel kann zum Lüften des Fahrzeuges ganz hochgestellt oder nur angehoben oder gekippt werden. Der große Glasüberstand ermöglicht bei Regen ein Hochheben der Glaskuppel, ohne daß Wasser in d. Fahrzeug eindringen kann. Der neuartige Griff für die Hebe- und Kippfunktion unterstützt durch seine handgerechte Form die Bedienung. Wie in den bewährten Seitz-Rahmenfenstern befindet sich im Innenrahmen das Doppelrollo. Insektenschutz- und Verdunklungsrollo können einzeln oder kombiniert eingesetzt werden.



206/091 1.125,-

Das HEKI 1 aus Polyurethan

Technische Daten:

Einbaustärke bei Standard-Ausführung von 27 mm. Durch Bearbeitung des Einbaurahmens können Dachstärken bis 60 mm akzeptiert werden. Flächen müssen plan sein.

- Öffnungswinkel max. 70°
- Schlechtwetterstellung a. 40 mm aufstellbar
- Gesamtgewicht 22 kg
- Ausschnittmaße 655 x 960 mm
- Radius in den Ecken 4 x 50 mm
- Rahmen creme-weiß, Rollo grau RAL 9001

(nur für Reisemobile) 206/091 1.125,-

Das HEKI 2 „de Luxe“

Wie HEKI 2, jedoch mit neuem Innenrahmen, inkl. 4 Beleuchtungen und Rollo aus strapazierfähigem Wabenmaterial.

206/103 508,-



Nachrüstset für Heki 2

Innenrahmen von Heki 2 „de Luxe“ zur Nachrüstung von bereits montierten Heki 2.

Beleuchtung 4 x 5 Watt;
Rahmenfarbe: creme-weiß;
VD-Stoff: Duett weiß;
Fliegenschutz: grau

206/104 153,-

206/103 508,-



206/093 406,-

Das HEKI 2 aus LURAN-S

(bis max. 100 km/h)

HEKI 2 wurde für Caravans entwickelt. HEKI 2 wiegt bei gleichem Ausschnittmaß wie HEKI 1 nur 11 kg. Dies wurde erzielt durch den Einsatz von hochwitterungsbeständigen Spritzgußmaterial. Die lichtspendenden Vorzüge und die Rollösungen entsprechen HEKI 1, jedoch läßt sich die Acrylglaskuppel nicht stufenlos aufstellen und nicht kippen. Mit einem Metallbügel wird HEKI 2 zum Lüften aufgestellt (ca. 1 - 1,5 cm). Eine 2. Stellung läßt die Öffnung von ca. 15 cm zu, mit einer 3. Stellung läßt sich HEKI 2 bis ca. 60° aufstellen.

Rahmen creme-weiß, Rollo grau. Für Wandstärken 25 - 32 mm

206/093 406,-



206/090 755,50

Das HEKI 3

Genießen sie mehr Licht und bessere Belüftung mit dem neuen Heki 3. Das fortschrittliche Duette-Wabensystem und die integrierte Beleuchtung bringen hervorragende thermische Isolation und harmonisches Licht in Caravan oder Reisemobil.

- patentiertes Verfahren reduziert den Lichteinfall zwischen Waben und Rahmen
- doppelverglaste Kuppel kann zum Lüften stufenlos bis 70° hochgestellt werden
- Schlechtwetterstellung auf 40 mm aufstellbar
- großer Glasüberstand ermöglicht Hochheben bei Regen
- Insektengaze im Innenrahmen, stufenlos verstellbar
- integrierte 2 x 8 Watt Beleuchtung für weiches, harmonisches Licht
- leichte und sichere Bedienung mit Kurbelmechanismus
- erforderliche Fläche zum Einbau: 1075 x 810 mm
- Ausschnittmaße 960 x 655 mm
- Einbau möglich für Dachstärken von 27 bis 30 mm + Adapterstück bis 60 mm
- Durchgangsmaß 790 x 510 mm
- Gewicht nur 15 kg

206/090 755,50



206/092 949,90

Das HEKI 4

Ausschnittmaß 960 x 655 mm, wie Heki 3, jedoch Glaskuppel elektrisch bedienbar. Die elektrisch bedienbaren Komponenten werden per IR-Fernbedienung angesteuert - die Glaskuppel läßt sich somit in jeder gewünschten Position anhalten und bis auf einen Öffnungswinkel von ca. 70° automatisch aufstellen. Die beiden, in den Innenrahmen integrierten, energiesparenden Leuchten lassen sich separat voneinander per IR-Fernbedienung schalten. Heki 4 wird mit einem beheizten Regensensor ausgestattet, welcher die Glaskuppel bei einsetzenden Regen vollautomatisch verschließt. Wandstärke 25 - 32 mm, 2 x 8 Watt Beleuchtung- Duette Wabenmaterial. Gewicht nur 15,5 kg

206/092 949,90

Klein, aber fein!

Seitz Mini-Heki

Mehr Licht und Luft für helle Köpfe: Das neue Mini-Heki eignet sich hervorragend zum Einbau in Standard-Ausschnitte im Format von 400 x 400 mm und bietet dennoch eine optimale Lichtausbeute.

- Leicht graugetönte, doppelverglaste und aerodynamisch verformte Glaskuppel aus bruchfestem Polycarbonat.
- Innenscheibe mit der Außenscheibe verklebt; leicht zu reinigen
- 3 Aufstellpositionen: Komplett geöffnet, Mittel- und Schlechtwetter-Stellung
- Großer Glasüberstand und nach oben gezogener Außenrahmen verhindern Eindringen von Wasser bei Schlechtwetter-Stellung
- Bequemes Aufstellen der Glaskuppel über Bedienbügel, sichere Zwangsverriegelung bei geschlossener Position
- Rahmenteile aus strapazierfähigem, witterungsbeständigem Luran-S (ASA)
- Patentiertes Verfahren reduziert den Lichteinfall zwischen Duette-Wabenmaterial und Rahmen
- Erhältlich mit und ohne Zwangsbelüftung (für Caravans wird Erwerb mit Zwangsbelüftung empfohlen)
- Innenrahmen mit schwarzem Fliegenschutz und einfachplissiertem Stoff (außen alu-beschichtet) als Verdunkelung
- Ausschnittmaße 400 x 400 mm
- Lichte Abmessungen 370 x 380 mm für maximale Lichtausbeute
- Einfacher Einbau bei Dachstärken von 25 bis 60 mm
- Gewicht nur 3,3 kg



Dachstärke 25 - 42 mm mit Zwangsbelüftung	206/111	89,50
Dachstärke 43 - 60 mm mit Zwangsbelüftung	206/112	89,50
Dachstärke 25 - 42 mm ohne Zwangsbelüftung	206/113	92,50
Dachstärke 43 - 60 mm ohne Zwangsbelüftung	206/114	92,50

ab 89,50

Dometic



Spoiler für HEKI

2 Ausführungen lieferbar:

- a) kurz 800 mm
206/013 **36,10**
- b) lang 1100 mm
206/014 **39,50**



Seitz Midi-Heki

Das neue Midi-Heki ist ein kompaktes Kippdach aus dem Hause Seitz, mit einer optimalen Lichtausbeute. Neben einer Schlechtwetterstellung läßt sich das Midi-Heki in 3 verschiedenen Positionen öffnen. Im Innenrahmen sind Verdunkelung und Fliegenschutz integriert. Der Einbau ist wie bei den seit Jahren bewährten Heki 2,3 und 4 denkbar einfach.

Ausschnittmaß: 700 x 500 mm.

- doppelverglaste Glaskuppel aus grau-getönten Acrylglas.
- Innenscheibe mit der Außenscheibe verklebt; leicht zu reinigen
- 3 Aufstellpositionen: Komplett geöffnet, Mittel- und Schlechtwetter-Stellung
- Großer Glasüberstand und nach oben gezogener Außenrahmen verhindern Eindringen von Wasser bei Lüfter-Stellung
- Rahmenteile aus strapazierfähigem, witterungsbeständigem Luran-S (ASA)
- Innenrahmen mit plissiertem Fliegenschutz und einfachplissiertem Stoff (außen alu-beschichtet) als Verdunkelung

• Lichte Abmessungen 585 x 404 mm für maximale Lichtausbeute		
m. Zwangsentlüftung	206/116	299,-
oh. Zwangsentlüftung	206/117	305,-

Midi-Heki Kurbelversion

einbaufertig für Dachstärke 30-34 mm. Verdunklungsstoff einfach plissiert, beige/Alu, Fliegenschutz einfach plissiert, weiß, Gewicht: 9,3 kg

mit Zwangsentlüftung	206/118	399,-
ohne Zwangsentlüftung	206/119	404,50



Neuheit 2005





206/094

99,95





Dachfenster Remi-Top 400

Das „Remi Top 400“ ist die Ergänzung der bewährten Produktreihe Remi Top. Nahezu voller Durchgang nach oben, da die Acrylhaube seitlich verschoben wird. Äußerst stabiler Rahmen, hochwertige, stabile Gesamtkonstruktion. Für Wohnwagen und Reisemobile. Mit einem integriertem Moskitonetz und einem Plissee. Einsetzbar bei Dachstärken von 28 - 50 mm. Einbaumaß: 400 x 400 mm

206/094 99,95

REMItop II
- das multifunktionale Dachfenster



- fast vollständig zur Seite aufschiebbare Dachhaube, daher maximale Licht- und Frischluftzufuhr sowie „freien Durchblick nach oben“ bei bequemster Handhabung
- leichte Reinigung durch die vollständige Dachöffnung
- getönte Dachhaube mit einzigartiger seitlicher Schiebefunktion, zu öffnen durch einfaches Entriegeln und Hochdrücken
- basierend auf einer stabilen Kunststoffrahmen-Konstruktion ist eine behagliche Beleuchtung im Unterrahmen integriert
- mit Rollosystem, bestehend aus einem stufenlos verstellbaren Plisseerollo sowie einem gegenläufigen engmaschigen Insektenschutzrollo
- Hervorragende Isolationseigenschaften dank doppelter Isolierscheiben aus Acryl
- Einbau für Dachstärken von 28 bis 50 mm

REMItop II 415,-

Außenmaß Haubenoberteil:

812 x 112 mm
812 x 812 mm

Außenmaß Unterrahmen:

670 x 1027 mm
670 x 727 mm

Dachausschnittmaße:

900 x 600 mm
600 x 600 mm

206/096 449,-
206/085 415,-

MULTIFUNKTIONALE UND ELEKTRISCHE DACHFENSTER

REMIstar - das elektrische Dachfenster

Einfaches Öffnen und Schließen. Ohne Hocker. Ohne Zehenspitzen. Ohne Gefahr!



REMIstar

Vorbei sind die Zeiten des mühsamen Auf-den-Zehenspitzen-stehens. Bei dieser neu entwickelten elektronisch betriebenen Dachhaube sorgt ein eingebauter Motor mit 12 Volt-Anschluß für eine geräuscharme, stufenlose Betätigung der getönten Dachhaube (UV-beständig).

- mit Rollosystem bestehend aus einem stufenlos verstellbaren Plisseerollo, sowie einem gegenläufigen engmaschigen Insektenschutzrollo
- im Unterrahmen integrierte Beleuchtung sowie Taster/Schalter
- Öffnungswinkel bis 45°
- Außen- und Innenrahmen RAL 9001
- Dachausschnitt B 635 x L696/776 mm
- Höhe über Dach 120 mm
- einsetzbar für Dachstärken 24 - 60 mm
- Leichtgewicht mit nur ca. 10 kg
- einfach nachzurüsten

206/084 745,-

REMIstar Komfort

die Komfortausführung bietet optimale Bequemlichkeit durch eine Infrarot-Fernbedienung, mit der die Dachhaube bequem von jedem Ort im Wagen betätigt werden kann. Ein sofort reagierender übersteuerbarer Regensensor ist ebenfalls integriert, jedoch kann die Haube mittels Fernbedienung oder Schalter trotzdem betätigt werden. Weiterhin ist eine Hindernisabschaltung enthalten, um mögliche Beschädigungen (z.B. durch Äste oder niedrige Decken beim Öffnen) oder Verletzungen (z.B. durch Einklemmen beim Schließen) zu verringern.

206/082 959,-

Dometic - Belüftungen



Winterabdeckung f. Lüftungsgitter
(Set = 2 St.)

1) Ausf. `94, beige	Maße: 480 x 180 mm	
	206/946	25,70
2) Ausf. `95, weiß	Maße: 370 x 130 mm und 440 x 130 mm	
	206/949	10,95
3) Ausf. `95, beige	Maße: 370 x 130 mm und 440 x 130 mm	
	206/959	10,95
4) Belüftungssystem für Großraumkühlgeräte		
incl Winterabdeckung für Modell RM 4505 / 4705 / 4501 / 4701. Maße: 47,5 x 37 cm		
	206/958	40,50

5) Oberes Belüftungssystem
(oberer Einbaurahmen, Abgaseinsatz, oberes Fliegenetz) incl. Winterabdeckung. Maße 480 x 180 mm

beige	206/952	22,80
weiß	206/953	22,80

6) Unteres Belüftungssystem
(Einbaurahmen, Gitter mit Fliegeneinsatz) Winterabdeckung. Maße: 480 x 180 mm

beige	206/954	20,50
weiß	206/955	20,50


7) Einsatz f. Abgasführung

weiß	206/947	8,30
beige	206/948	8,30

8) Electrolux Kaminblende
erforderlich bei Kühlschrankneinbau

	206/106	9,95
--	----------------	-------------

Seitenwandlüfter



Seitenwandlüfter

aus Kunststoff, 2-teilig, Innenteil mit Lüftungsschieber, Außenteil nach TÜV-Vorschrift. Maße: ca. 200 x 80 mm

206/986	5,95
----------------	-------------

Dachlüfter



1) Pilzlüfter

aus Kunststoff, Moskitonetz eingeklipst, Dauerbelüftung, Dachstärken 18 - 55 mm, Haube ø 204 mm, Stützen ø 103 mm

206/900	9,95
----------------	-------------

2) Electrolux-Pilzlüfter

(Modell GY 20), Kunststoff, selbsttätige Entlüftung, starker Saugeffekt ohne Motor, ø 100 mm

206/901	20,90
----------------	--------------

3) Solar-Ventilator

läuft selbsttätig bei Sonnenschein, geräuschlos, Leistung: ca. 20 m3/h, ø 215 mm

206/902	49,95
----------------	--------------

4) Dachlüfter

lichtgrau 12 V Motor. ø 200 mm, Spannung 12 V = Verbrauch 7 Watt. Luftmenge max. 60 ccm/h, vollentstört


206/904	33,90
----------------	--------------

5) Solar-Lüfter Profi

zur geräuschlosen und wartungsfreien Be- oder Entlüftung der Wohnräume. Vorbei mit Feuchtigkeit oder muffigen Geruch! Völlig unabhängig von Batterie und ohne Kabelanschluß, da das Solarmodul eingebaut ist. Mit Ein- / Ausschalter und bei schweren Wetter manuell verschließbar. Maße: ø 215 mm, Aufbauhöhe: 3,5 cm, Durchlass 12,5 cm

206/903	129,90
----------------	---------------

Lüftungsgitter



1) Lüftungsgitter

ø 80 mm, weiß	206/870	3,50
ø 80 mm, braun	206/871	3,50
ø 100 mm, weiß	206/875	4,70
ø 120 mm, weiß	206/880	4,95

2) Lüftungsgitter

150 x 200 mm, weiß	206/890	5,40
150 x 200 mm, braun	206/891	5,40
225 x 225 mm, weiß	206/895	7,50
225 x 225 mm, braun	206/896	7,50

Belüftungen



1) Lüftungsgitter mit Moskitonetz

Maße: 360 x 115 x 15 mm	206/921	9,30
Maße: 360 x 160 x 15 mm	206/931	10,50


2) Winterabdeckung

Maße: 380 x 135 mm	206/941	11,95
--------------------	----------------	--------------

3) Winterabdeckung

Maße: 360 x 165 mm / Farbe: weiß	206/943	11,50
Maße: 360 x 165 mm / Farbe: beige	206/945	11,95
Knebelverschluß	206/944	1,30

Schiebeentlüfter - Kiemenbleche - Seitenlüfter



Schiebeentlüfter

Kunststoff, beige

1) Maße: 380 x 220 mm	206/950	9,40
2) Maße: 250 x 70 mm	206/951	3,40
3) Schiebeentlüfter m. gl. Durchbrüchen		
Maße: 250 x 70 mm	206/960	8,90

4) Kombiniertes Seitenlüfter

Außenabdeckung mit 2 eingesetzten Gewindestiften 114 x 50 mm, mit 2 Verschlußstopfen und zugfreier unverschließbarer Dauerlüftung		
Maße: 180 x 60 mm	206/983	5,95

Kiemenblech

Leichtmetall

5) Maße: 200 x 50 mm	206/970	3,60
6) Maße: 310 x 80 mm	206/971	4,30
7) Maße: 440 x 200 mm	206/972	9,50
8) Maße: 250 x 115 mm	206/975	5,95
9) Maße: 360 x 115 mm	206/976	6,95

10) Kiemenlüfter

Kunststoff, weiß		
Maße: 385 x 220 mm	206/984	6,30
Maße: 250 x 70 mm	206/985	2,75