


| | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|
| ziehendes Fahrzeug gezogenes Fahrzeug | 12 Volt / 7 pol. | 12 Volt / 13 pol. Multicon / ROTO | 12 Volt / 13 pol. WeSt | 12 Volt / 13 pol. DIN / Jäger |
| | | | | |
| 1 | 12 Volt / 7 pol. | kein Adapter | funktioniert ohne Adapter, jedoch werden nicht alle Stromkreise übertragen | funktioniert ohne Adapter, jedoch werden nicht alle Stromkreise übertragen |
| | | notwendig | | 7 140/143 9 140/148 15 140/141 |
| | | | | |
| | 12 Volt / 13 pol. Multicon/Roto | kein Adapter | | |
| | | notwendig | | |
| | | | | |
| | 12 Volt / 13 pol. WeSt | kein Adapter | kein Adapter | 14 140/146 11 140/150 |
| | | notwendig | notwendig | |
| | | | | |
| | 12 Volt / 13 pol. DIN / Jäger | 10 140/154 12 140/142 16 140/147 | 18 140/144 | 17 140/149 kein Adapter |
| | | | | notwendig |
| | | | | |

... die grüne Familie

DIN/Jäger - Stecker

WeSt - Steckdose



3) DIN/Jäger - Stecker, 13-pol.

ISO 11446 140/118 13,95

5) WeSt - Steckdose

13-pol. mit Abschaltung 140/125 17,95

7) Ultra-Kurzadapter

DIN/Jä.-Stecker-13pol. => ISO 1724-Steckdose-7pol. 140/143 16,95

12) Super Mini-Adapter

7pol. Kupplung=>13pol. Stecker, Gesamtlänge 46 mm 140/142 17,95

1) Stecker - 12 V, 7-pol., ISO 1724

Metallgehäuse 140/100 6,40
Kunststoffgehäuse 140/101 2,95

2) WeSt - Stecker

13-polig 140/123 12,95

3a) Verlängerung 7,5 m

DIN/Jä.-Stecker-13pol. => DIN/Jä.-Steckdose-13pol. 140/156 49,95

7-polige Kupplungen 140/140 21,95



4) Steckdose - 12 V, 7-pol., ISO 1724

Metallgehäuse 140/110 4,35
Kunststoffgehäuse 140/111 3,95
Kupplungsdose 140/130 7,40

6) DIN/Jäger - Steckdose, 13-pol.

mit Microabschaltung 140/122 17,95

8) Kombistecker

mit 7- und 13-pol. Stecker. Lästiges Suchen nach dem richtigen Adapter gehört der Vergangenheit an. Die nicht benötigte Steckerseite wird mit einer Verschlusskappe geschützt. 140/119 19,95

9) Kurzadapter

DIN/Jä.-Stecker-13pol. => ISO 1724-Steckdose-7pol. 140/148 18,95

10) Kurzadapter

ISO 1724-Stecker-7pol. => DIN/Jä.-Steckdose-13pol. 140/154 19,80

11) Kurzadapter

DIN/Jä.-Stecker-13pol. => WeSt-Steckdose-13pol. 140/150 26,95

13) Adapterkabel 50 cm

ISO 1724-Stecker-7pol. => Multi./Roto-Steckdo.-13pol. 140/152 31,95

14) Adapterkabel 50 cm

DIN/Jäger-Stecker-13pol. => WeSt-Steckdose-13pol. 140/146 59,-

15) Adapterkabel 15 cm

ISO 1724-Stecker-7pol. => DIN/Jä.-Steckdose-13pol. 140/141 29,95

16) Adapterkabel 70 cm

Jäger 13pol. => Multi 7pol. 140/147 27,80

17) Adapterkabel 70 cm

West-Stecker-13pol. => DIN/Jä.-Steckdose-13pol. 140/149 59,-

18) Adapterkabel 55 cm

Multi./Roto-Stecker-13pol. => DIN/Jä.-Steckdo.-13pol. 140/144 59,-

o. Abb.) 13-pol. Kabel

mit 3 x 2,5 qmm + 10 x 1,5 qmm 140/145 11,50



Frontbeleuchtung

Umrüstkit Halogen Ducato

Doppelscheinwerfer-Set inkl. Blinkleuchte und Positionslicht, schwarz, überlackierbar. Für Fiat Ducato ab 05/02, auch passend für Citroen Jumper ab 05/02 und Peugeot Boxer ab 05/02.

Merkmale:

- Halogen-DE-Abblendscheinwerfer
- Halogen FF-Fernscheinwerfer
- Designblende in Wunschfarbe lackierbar
- Scheinwerfer von vorne justierbar
- Profilkabelsatz

140/073 675,-

Tagfahrleuchten-Set

Europäische Studien belegen:

Bei Tag-Fahrten mit Licht verringert sich die Zahl der lebensgefährdenden Kollisionen um 25 % gegenüber unbeleuchteten Fahrzeugen. Nimmt man die leichteren Unfälle dazu sind es sogar mehr als 50 % aller Zusammenstöße, die auf das Übersehen anderer Verkehrsteilnehmer zurückzuführen sind. Was in anderen Ländern Vorschrift ist, ist jetzt in Europa zugelassen.

runde Optik 140/098 83,90
ovale Optik 140/099 79,90



Bremsleuchten

1) Jokon-Zusatzbremsleuchte

Aufbau 32 LED, Rahmen weiß, 12 V, 4,5 Watt. 385 x 98 x 40 mm 140/070 51,95

2) Hella-Zusatzbremsleuchte
einschließlich Kabelsatz 140/072 43,90

3) Zusatzbremsleuchte Klarglasoptik
Einbau, mit Glassockellampe. Für Knaus, Hymer, Caravelaire-Gruppe. 140/190 40,50

4) LED-Zusatzbremsleuchte
Optik rot 140/196 38,20
Optik klar 140/197 38,20



Schlußleuchten



JOKON-Schlußleuchte


Modell 330, BLINK-BREMS- und Schlußleuchte. Maße: 225 x 80 x 60 mm

BBS-rechts 140/000 34,80
BBSK links 140/001 34,80



JOKON-Blink-Brems-Schlußleuchte

BBS 542. Links oder rechts einsetzbar. Wird in Stoßstange eingebaut z.B. KNAUS SÜDWIND 89. Bestückt mit: 2 x 21 W; 1 x 10 W. Maße: 305 l x 130 h 140/006 28,75



HELLA-Schlußleuchte

mit weißem Kunststoffsockel. Maße: 260 x 82 x 67 mm

BBS rechts 140/010 29,50
BBSK links 140/011 29,50
Ersatzlichtglas rechts 140/012 20,70
Ersatzlichtglas links 140/013 20,70



JOKON-Schlußleuchte

für Mehrzweckanhänger. Modell BBS 205 BLINK-BREMS-Schlußleuchte. Maße: 100 x 98 x 55 mm

JOKON-Schlußleuchte 140/008 11,-
Ersatzglas 140/009 7,95



JOKON-Blink-Brems-Schlußleuchte

mit Rückfahrcheinwerfer und Nebelschlußlicht, links oder rechts mit Glühbirnen. Maße: 385 x 130 mm x 60 mm 140/019 29,40



HELLA-Schlußleuchte

mit schwarzem Kunststoffsockel. Maße: 305 x 105 x 70 mm

BBS re 140/015 29,95
BBSK links 140/016 29,95
Ersatzglas rechts 140/017 21,50
Ersatzglas links 140/018 21,50

JOKON-Blink-Brems-Schlußleuchte

bestückt mit 2 x 21 Watt + 1 x 21/5 Watt. Maße: 305 l x 130 h x 60 t mm

links BBSN 542 140/026 27,95



HELLA-BBS 4-Kammer Schlußleuchte

zum integrierten Einbau in Kst.Stoßstange 2 x 21 W + 1 x 10 W, Kugellampen, links + rechts passend. Maße: 380 x 130 mm

HELLA-BBS 140/036 26,50
mit Rückfahrcheinwerfer und Nebelschlußleuchte 140/037 37,90

HELLA-Schlußleuchte

jedoch mit Nebelschlußleuchte

BBS rechts 140/020 33,50
BBSK links 140/014 33,50



JOKON-Blink-Brems-Schlußleuchte

mit Nebelschlußlicht. Links oder rechts mit Glühbirnen. Maße: 385 l x 130 h x 60 t mm

140/024 28,30



HELLA-Einbauleuchte SBBL

Schluß-Brems-Blink-Nebelschlußleuchte (rot) mit Glühlampen 12 Volt. Maße: 305 x 136 mm
HELLA-Einbauleuchte SBBL 140/027 33,50
ohne Nebelschlußleuchte 140/021 27,-



HELLA-Schlußleuchte

mit Kunststoff-Sockel und roter Lichtscheibe

140/029 26,90



Schlußleuchten

Leuchtenserie Heck



jokon

Rückfahrleuchte

Einbau, Anschluss abgewinkelt, rund 95 mm, mit eingesetzter 12 V Glühbirne. Passend für Adria, Bürstner, Chateau und Dethleffs, mit 12 V, W 700-W Standardoptik 140/173 13,50
Klarglasoptik 140/177 13,40

Blinkleuchte

Einbau, Anschluss abgewinkelt, rund 95 mm, mit eingesetzter 12 V Glühbirne. Passend für Adria, Bürstner, Chateau, Dethleffs, Hymer und Knaus. Mit 12 V, BL 710/2. Klarglasoptik 140/175 13,40

Blinkleuchte

Einbau, Anschluss abgewinkelt, rund 95 mm, mit eingesetzter 12 V Glühbirne, BL 700/2 W. Passend für Adria, Bürstner, Chateau und Dethleffs. Standardoptik 140/171 13,50

Brems-Schlussleuchte

Einbau, Anschluss abgewinkelt, rund 95 mm, mit eingesetzter 12 V Glühbirne, BL 710/2. Passend für Adria, Bürstner, Chateau, Dethleffs, Hymer und Knaus. Klarglasoptik 140/174 14,20

Brems-Schlussleuchte

Einbau, Anschluss abgewinkelt, rund 95 mm, mit 12 V BRS 700-W. Passend für Adria, Bürstner, Chateau, Dethleffs. Standardoptik 140/170 14,80

Nebelschlussleuchte

Einbau, Anschluss abgewinkelt, rund 95 mm, mit eingesetzter 12 V Glühbirne, SN 700-W. Passend für Adria, Bürstner, Chateau und Dethleffs. Standardoptik 140/172 13,50

Nebelschlussleuchte

Einbau, Anschluss abgewinkelt, rund 95 mm, mit eingesetzter 12 V Glühbirne, SN 710-W. Passend für Adria, Bürstner, Chateau, Dethleffs, Hymer und Knaus. Klarglasoptik 140/176 13,40

Zierring für Leuchtenserie Heck

chromfarben 140/178 3,20
rot, Metalloptik 140/179 3,20
gelb, Metalloptik 140/180 3,20



Leuchtenserie Caraluna



Caraluna II Rückstrahler

Hecklicht für Wohnwagen, neue Ausführung: z. B. Dethleffs/Bürstner/Weinsberg
links, rot 140/090 69,90
links, chrom 140/090-1 87,-
rechts, rot 140/091 69,90
rechts, chrom 140/091-1 87,-

Caraluna II Rückstrahler

Hecklicht für Reisemobil, neue Ausführung: z. B. Dethleffs/Bürstner/Weinsberg/Tabbert
links, rot 140/092 69,90
links, chrom 140/092-1 87,-
rechts, rot 140/093 69,90
rechts, chrom 140/093-1 87,-

Jokon - Heckleuchten

JOKON-Blink-Brems-Nebelschlußleuchte

mit Rückstrahler
links 140/080 49,30
rechts 140/081 49,30



JOKON-Blink-Brems-Nebelschlußleuchte

links oder rechts einsetzbar.
Maße: 385 l x 130 h mm 140/085 30,90



JOKON-Blink-Brems-Nebelschlußleuchte

links oder rechts einsetzbar. Mit Rückfahrcheinwerfer und Nebelschlußleuchte.
Maße: 385 l x 130 h mm 140/086 32,90



Hella Heckleuchten

Hella Schluß-Brems-Blinkleuchte

mit Rückstrahler und Seitenmarkierungsstrahler.
Maße: 447 x 107 mm
links 140/022 47,50
re 140/023 45,-



Hella-Einbauleuchte

Wohnmobil-Hecklicht mit Rückfahrcheinwerfer 140/034 15,95
Wohnmobil-Hecklicht mit Schluß-Brems und Rücklicht 140/035 23,95
Nebel-Schlußlicht 140/062 16,30
Caravan-Hecklicht mit Schluß-Brems und Rücklicht 140/069 20,95



A.J.B.A. - Schlußleuchte

A.J.B.A. Schlußleuchte

mit vier Funktionen: Stopplight - Blinklicht - Positionslight - Nummernschildbeleuchtung
140/043 9,40



Kennzeichenleuchten

Jokon-Kennzeichenleuchte

schwarz K415. Maße: 100 x 55 x 57,5 mm
140/039 7,25



JOKON-Kennzeichenleuchte

silberfarbig, K 411, Maße: 100 x 56 x 57 mm
140/030 9,95



Kennzeichen-Leuchte Hella

Soffitte 12 Volt, 5 Watt. Maße: 86 x 24 mm
140/045 5,70



Begrenzungsleuchten



1) Schlussleuchte

Einbau, mit Glassockellampe W5W bestückt. Passend für Knaus, Tabbert, div. italienische Hersteller.
140/186 5,95

2) Begrenzungsleuchte

Einbau, mit Glassockellampe W5W bestückt. Passend für Adria, Knaus, Bürstner und Chateau
140/185 5,95

3) Seitenmarkierungsleuchte

mit Rückstrahler. Einbau, mit Glassockellampe W5W bestückt. Passend für Knaus, Adria und Chateau.
140/188 6,90

4) Begrenzungsleuchte

m. Rückstrahler. Einbau, mit Glassockellampe W5W bestückt. Passend für Knaus, Adria und Chateau.
140/187 6,90

5) Seitliche Begrenzungsleuchte

Ist für Neufahrzeuge Vorschrift. Mit 12 Volt, 3 Watt Steckbirne Ersatzbirne Art.-Nr. 322/031. Maße: 128 x 40 mm
140/064 8,70

6) Seitenmarkierungs-Rückstrahler

Eine Aufsatzleuchte, die nicht eingehohlet werden muß. Erforderliche Steckbirne 12 V, 3 Watt, unsere Art.-Nr. 322/031. Maße: 110 x 40 x 25 mm
140/065 5,20

7) Jokon-Begrenzungsleuchte

mit Rückstrahler, weiß, mit 3 Watt-Birne
140/066 6,20

8) Jokon-Begrenzungsleuchte

mit Rückstrahler, weiß, Kunststoffsockel, 80 mm Ø erforderlich: Soffitte 5 Watt 322/030
140/047 6,95

9) JOKON-Positions-Leuchte rund

PL 242. Maße: 80 x 43 mm
Leuchte 140/052 6,90
Ersatzglas 140/053 5,70

10) JOKON-Positions-Leuchte eckig

PL 115. Maße: 71 x 61 x 37 mm
Leuchte 140/050 5,90
Ersatzglas 140/051 4,35

11) JOKON-Positions-Leuchte rund

PL 272. Maße: 80 mm Ø x 38 mm
140/054 6,60

12) Jokon-Positions-Lampe

PL 130. Maße: 74 x 45 x 22 mm
Lampe 140/048 5,80
Ersatzglas 140/049 4,20

13) HELLA-Positions-Leuchte rund

PL 259. Maße: 78 mm Ø x 43,5 mm
Leuchte 140/056 6,75
Ersatzglas 140/057 5,70

14) HELLA-Positions-Leuchte eckig

PL 57. Maße: 62 x 62 x 40 mm
Leuchte 140/058 6,20
Ersatzglas 140/059 4,50

15) HELLA-Positionsleuchte

PL 107, mit angeschrägtem schwarzen Kunststoff-Sockel für Soffitte 5 Watt, Ba 8,5 (unsere Art.-Nr. 322/030)
140/046 7,20

16) Jokon-Seitenmarkierungsleuchte

mit Rückstrahler, gelb, (Ersatzbirne Soffitte 322/030). Maße: 74 x 45 x 25 mm
140/038 6,20

17) Jokon-Seitenmarkierungsleuchte

mit Rückstrahler, Einbau mit Lichtplatte, selbstklebend, mit 3 Watt Birne W3W, orange
140/067 6,20

18) Jokon-Seitenmarkierungsleuchte

mit Rückstrahler, Einbau mit Kunststoff-Untergehäuse und Birne
140/068 7,20

19) Seitenmarkierungsleuchte

mit aktuellem, ovalem Design. Für horizontalen Einbau, mit Dichtung
140/195 7,10

Umrißleuchten

Umrißleuchte

rot/weiß, (Ersatzbirne 322/000). Maße: 90 x 40 x 45 mm
140/063 4,80



Umrißleuchte

mit Maske, rot/weiß, (Ersatzbirne 322/000). Maße: 93 x 43 x 40 mm
140/087 5,95



Umriß-Leuchte

für Fahrzeuge über 2100 mm Breite ist diese Leuchte Vorschrift. Vorne weiß, hinten rot. Ersatzbirne 322/003. Maße: 92 x 43 x 37 mm
140/061 3,95



Umrißleuchte

für vertikalen Anbau mit grauer Grundplatte. Mit 12 V 5 W Glühbirne
Umrißleuchte links 140/191 5,05
Umrißleuchte rechts 140/192 5,05



Rückstrahler

Dreieckrückstrahler

140/060 2,45



Dreieckrückstrahler

für Jokon-Leuchte 140/082 4,40

Dreieckrückstrahler

für Jokon-Leuchte mit Rückfahrcheinwerfer
140/083 9,95



Dreieck-Rückstrahler rot

für z. B. Knaus, Bürstner, Dethleffs. Durchmesser 155 mm.
mit Schraubbefestigung 140/193 4,20
mit Klebefestigung 140/194 3,60




Reflektoren

Reflektor rechteckig, schraubbar

140/075 1,50

Reflektor rund, schraubbar

orange 140/076 1,50
weiß 140/077 1,50



Mini-Reflektoren

Universal-Mini-Reflektoren, selbstklebend, witterungsbeständig und waschanlagensicher. Ideal für Caravans, Reisemobile, PKW's oder Fahrräder. Größe: 31 x 19 x 8 mm (einzeln). 12-er Pack
weiß 140/088 3,50
rot 140/089 3,50

